



# CorePro LEDtube EM/ Mains



## CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

### Warnings and safety

• -

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [ CCT di 4.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso (Nom)	800 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corrente lampada (Nom)	38 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	40 °C

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

## Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Glass
Lunghezza prodotto	600 mm
Forma lampadina	Tubo, terminazione doppia

## Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate

Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	467306

## Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871951432531900
Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
EAN/UPC - Prodotto	8719514325319
Codice d'ordine	32531900
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929003022102
Peso netto SAP (Pezzo)	0,120 kg


## Disegno tecnico




CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Fotometrie




LEDtube COR 1 8W G13 800lm-LDD



LEDtube COR 1 8W G13 800lm 840-GUL


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometrie




LEDtube COR 18W G13 800lm 840-POC


## Durata




LEDtube 30K



LEDtube COR 18W 30K LifetimeVsTc-LED




LEDtube COR 18W 30K LumenVsTc-LMP



LEDtube COR 18W 30K FailureRate-LED

## CorePro LEDtube EM/Mains

### Durata



LEDtube 30K

