

CATALOGO GENERALE &gt; Sistemi videocitofonici e citofonici &gt; Kit audio e video &gt; Kit video

**364614**

Prezzo 741,76 € (IVA esclusa)

Kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono connesso CLASSE 100X16E Wi-Fi, vivavoce, teleloop, display LCD da 5"; pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità e con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Può gestire fino ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per apertura elettroserratura (incluso quello per la gestione dell'impianto). Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) - da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. Il videocitofono dispone di funzione teleloop (per consentirne l'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni - risposta e chiusura della chiamata - e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni - apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento - più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità - es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. E' dotato di una levetta laterale per la regolazione di : colore, luminosità e contrasto display, volume fonica, volume tono di chiamata e configurazione Wi-Fi. Sono presenti LED di segnalazione per esclusione chiamata e Wi-Fi. Inoltre grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all'App Door Entry (disponibile per Android e iOS). Dall'App sarà possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serrature, attivazione del posto esterno/ciclamento, aggiornamento Firmware e attivazioni aggiuntive). L'installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) - da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato. Aperto all'integrazione con dispositivi connessi di terze parti (es. Telecamere Intelligenti da esterno e da interno NETATMO).

## Caratteristiche tecniche

## Dati commerciali

Marchio	BTicino	Quantità minima	1
Chiamate	1	Unità di vendita	1
Collegamento	SCS-BUS 2 FILI	Prezzo	741,76
Tipo impianto	VIDEO 2-FILI	Valuta	EUR
Serie	Kit	Unità di misura	Prezzo al pezzo
		Codice Ean	8005543631607

## Documentazione

---

 [Istruzioni d'uso](#)

 [Catalogo](#)

## Prodotti correlati



**350020**

Scatola da incasso in plastica 2 moduli.

**35.21 €**



**343061**

Accessorio per l'installazione da incasso delle pulsantiere Linea 3000 (343071 – 343081 &ndas...

**70.70 €**



**336982**

Presse 8 poli serie Livinglight bianca per l'installazione da tavolo dei posti interni predisposti e ...

**54.19 €**



**343051**

Tetto anti pioggia accessorio per pulsantiere Linea 3000 (343071 – 343081 – 343091). Inst...

**70.70 €**



**348261**

Set composto da 2 clear discs programmabili per uso apri porta con pulsantiere Linea 3000

**8.53 €**



**344682**

Videocitofono connesso Classe 100X. Tecnologia 2 FILI / Wi-Fi vivavoce con teleloop e display LCD a ...

**367.00 €**



**348260**

Set composto da 6 badge colorati programmabili per uso apri porta con pulsantiere Linea 3000

**30.42 €**

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO:

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.