

**ARREDANO.
ILLUMINANO.
RINFRESCANO.**

non
**CHIAMATELI
VENTILATORI**

2021 VENTILATORI CEILING FANS



SIAMO FELICI
DI PRESENTARVI
IL NOSTRO
NUOVO CATALOGO
VENTILATORI 2021.

WE ARE HAPPY
TO PRESENT YOU
OUR NEW
FAN CATALOGUE 2021.

Li abbiamo chiamati così anche se vorremmo dar loro un nuovo nome. Perché? Perché i ventilatori Perenz non sono solo dispositivi capaci di azionare una corrente d'aria e la loro funzione non è solo quella dell'areazione e della ventilazione.

I ventilatori Perenz sono veri e propri oggetti di design perché completano l'arredo della casa e possono persino illuminare l'ambiente regalando atmosfere magiche e diffuse.

**ARREDANO.
ILLUMINANO.
RINFRESCANO.**

E continuano a farci sognare, nelle calde serate estive, nelle miti giornate primaverili, nelle atmosfere autunnali e persino in inverno perché rimescolano l'aria calda.

Scegliete fra un'ampia gamma che tiene conto dei differenti stili: classico, tecnico, moderno, contemporaneo. E, nel frattempo, chiamateli con il loro nome di battesimo. Ognuno di loro ha una storia da raccontare.

We called them so even though we would like to give them a new name. Do you want to know why? Because Perenz fans are not just devices driving a current of air and their function is not just that of ventilation.

Perenz fans are real design objects because they complement the furnishings of your home and can even light up the room to create a magical and suffused atmosphere.

**THEY DECORATE.
THEY ILLUMINATE.
THEY REFRESH.**

And they continue to make us dream on warm summer evenings, on mild spring days, in autumn atmospheres and even in winter as they stir warm air.

Choose from a wide range that takes into account different styles: classic, technical, modern, contemporary. And in the meantime, call them by their first names. Each of them has a story to tell.

MAGGIOR FLUSSO D'ARIA.
INNOVAZIONE CONTINUA.
GREATER AIR FLOW.
CONTINUOUS INNOVATION.



PERCHÉ SCEGLIERE UN VENTILATORE DA SOFFITTO A CORRENTE CONTINUA?

WHY CHOOSE A DC CEILING FAN?

I nuovi modelli con motore a risparmio energetico DC a corrente continua utilizzano meno energia di un ventilatore da soffitto a corrente alternata e producono un maggior flusso d'aria grazie al telecomando a 5 velocità incluso.

The new models featuring an energy saving DC motor use less energy than an AC ceiling fan and produce a greater air flow thanks to the remote control with 5 speeds included as standard.



RISPARMIO ENERGETICO

ENERGY SAVING

FUNZIONAMENTO ESTREMAMENTE SILENZIOSO

EXTREMELY QUIET OPERATION

BASSA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

LOW TEMPERATURE OPERATION

MAGGIOR NUMERO DI VELOCITÀ DI ROTAZIONE

GREATER ROTATIONAL SPEED

Il motore a corrente continua è la tecnologia più innovativa nella progettazione di ventilatori. Il suo motore consente di risparmiare più del 65% d'energia rispetto ai ventilatori da soffitto tradizionali. The DC motor is the most innovative technology in the fan design. Its motor saves more than 65% of energy with respect to traditional ceiling fans.

Questi nuovi motori per ventilatori sono programmati con una corrente stabilizzata che riduce in maniera efficiente il rumore del motore. This new fan motors are programmed with a stabilized voltage that reduces in an efficient manner the motor noise.

L'alimentazione a corrente continua abbassa la temperatura di funzionamento del motore a meno di 50 gradi: il motore si riscalda molto meno aumentando durata ed efficienza nel tempo. The DC power supply lowers the operating temperature of the motor to less than 50 degrees: the motor gets much less hot while increasing duration and efficiency over time.

I nuovi modelli a corrente continua sono dotati di un telecomando a 5 velocità che permette di azionare l'inversione di rotazione anche direttamente dal telecomando. The new DC models are equipped with a remote control with 5 speeds allowing the reverse rotation function directly from the remote control itself.

**SCEGLI LA LUCE
CHE DESIDERI.
CHOOSE THE
LIGHT YOU DESIRE.**




I recenti modelli di ventilatori con sorgente luminosa a led utilizzano i nuovi moduli CCT che permettono di variare la colorazione della luce (3000K 4000K 6000K) direttamente dal telecomando.

To allow you change the color of the light (3000K 4000K 6000K) directly from remote control, is the new LED light source use in the recent fan models with CCT LED modules technology.

Questi moduli sono facilmente sostituibili grazie al comodo connettore jack e al fissaggio magnetico, rendendoli simili alle tradizionali lampadine. Easily replaceable LED modules thanks to convenient jack connector and magnetic fixing make them similar to traditional bulbs.

Il simbolo CCT (color changing temperature) indica quali modelli utilizzano questa tecnologia. The CCT symbol (color-changing temperature), distinguishes the fan models that use this technology.

LEGENDA KEY



Questa icona indica le dimensioni del ventilatore.
This symbol indicates the size of the fan.



Questa icona indica i livelli di velocità del ventilatore.
This symbol indicates the speed levels of the fan.



Questa icona indica la potenza motore in WATT del ventilatore.
This symbol indicates the power of the fan engine in Watts.



Questa icona indica la quantità d'aria movimentata al minuto in metri cubi.
This symbol indicates the quantity of air being moved per minute in cubic metres.



Questa icona indica il voltaggio del ventilatore.
This symbol indicates the voltage of the fan.



Questa icona indica il grado di inclinazione massimo per l'installazione del ventilatore su un soffitto inclinato.
This symbol indicates the maximum degree of inclination for installation of the fan on a tilted ceiling.



Questa icona indica i giri massimi per minuto del ventilatore alla massima velocità.
This symbol indicates the maximum revolutions per minute of the fan at its maximum speed.



Questa icona indica la rumorosità in decibel del ventilatore alla sua massima velocità.
This symbol indicates the fan noise in decibels at its maximum speed.



Questa icona indica che il ventilatore è dotato di un motore a corrente continua DC (risparmio energetico).
This symbol indicates that the fan is provided with a DC motor (energy saving).



Questa icona indica la possibilità di invertire il senso di rotazione delle pale. Durante l'inverno, grazie alla reversibilità del senso di rotazione, il ventilatore ricircola l'aria calda vicina al soffitto e la redistribuisce nell'ambiente risparmiando il consumo del riscaldamento. Durante l'estate il ventilatore abbassa la temperatura fino a 5 gradi, creando una piacevole brezza. Se usato insieme ad un condizionatore il ventilatore da soffitto permette di risparmiare fino al 40% del consumo del condizionatore.
This symbol indicates the reversibility. During the winter, thanks to the reversibility of the direction of rotation, the fan recirculates the warm air close to the ceiling and redistributes it into the environment while saving heating consumption. During the summer the ceiling fan lowers the temperature up to 5 degrees, creating a pleasant breeze. If used in conjunction with an air conditioner, the ceiling fan can save up to 40% of the consumption of the air conditioner.




Questa icona indica la possibilità di variare la temperatura colore luce direttamente dal telecomando (variazione on/off con memoria luce).
This symbol indicates that the light color temperature is selectable directly from the remote control (on/off with light memory).



Questa icona indica che il ventilatore è dotato di un kit luce con led integrato.
This symbol indicates that the fan is equipped with a light kit with integrated LED.

OPEN



7166 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
4 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
4 transparent acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 36W 3689LM - CCT 3000K 4000K 6000K



Ø 47/105
H 26 CM



70W
MOTORE
AC



230V
50HZ



MAX 241



3



220 m³



15°



NO



40
DECIBEL



11 KG

7166 N CT LED

Ventilatore in metallo verniciato nero opaco
4 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato
Metal matt black painted ceiling fan
4 transparent acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 36W 3689LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Nella confezione sono incluse due asta di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le asta di prolunga presenti a pag. 40 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 40 are not compatible with this fan model.



VENTILATORE CON PALE A SCOMPARSA CEILING FAN WITH RETRACTABLE BLADES

Il modello OPEN quando è spento sembra una plafoniera a soffitto ma se si accende la funzione ventilazione fuoriescono le 4 pale in acrilico trasparente. La sorgente luminosa all'interno del diffusore in acrilico satinato è un modulo led CCT da 36W 3689Lm.

The fan model OPEN when turn off looks like a ceiling light but if the ventilation function is turn on the 4 transparent acrylic blades come out. CCT led module 36W 3689Lm is the light source installed inside the satin acrylic diffuser.





LULA



9



7168 CL CT LED

Ventilatore in metallo finitura cromo lucido
3 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato
Metal polished chrome ceiling fan
3 transparent acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6500K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 132
H 38 CM



35W
MOTORE
DC



230V
50HZ



MAX 193



5



186 m³



20°



Si



40
DECIBEL



5,7 KG

Nella confezione sono incluse due asti di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le asti di prolunga presenti a pag. 40 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 40 are not compatible with this fan model.



GALILEO



11



7154 B CT

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
3 pale acrilico bianco - diffusore in vetro
Metal matt white painted ceiling fan
3 white acrylic blades - glass diffuser

LED Δ 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6000K



Ø 130
H 41 CM



35W
MOTORE
DC



110-240V
50-60HZ



MAX 191



5



250 m³



21°



Si



40
DECIBEL



5,7 KG

7154 A CT

Ventilatore in metallo verniciato grigio opaco
3 pale acrilico grigio - diffusore in vetro
Metal matt gray painted ceiling fan
3 gray acrylic blades - glass diffuser

LED Δ 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 40 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 40 are not compatible with this fan model.

VITTORIA



7156 B CT

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido
3 pale acrilico bianco - diffusore in vetro
Metal glossy white painted ceiling fan,
3 white acrylic blades - glass diffuser

LED 12W 1080LM - CCT 3000K 4000K 6000K (NO MEMORIA LUCE - NOT LIGHT MEMORY)



Ø 140
H 33,5 CM



32W
MOTORE
DC



110-240V
50-60HZ



MAX 195



5



243 m³



21°



Si



40
DECIBEL



4,8 KG

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 40 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 40 are not compatible with this fan model.







7162 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
4 pale legno verniciato bianco - diffusore in vetro
Metal matt white painted ceiling fan
4 white wood blades - glass diffuser

LED 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 80
H 38,5 CM
MOTORE
AC



70W
230V
50HZ



MAX 303

3



150 m³



21°



NO



45
DECIBEL



5,6 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le asta di prolunga presenti a pag. 40 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 40 are not compatible with this fan model.




7160 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
3 pale legno verniciato bianco - diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
3 white wood blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 24W 2160LM - CCT 3000K 4000K 6000K

7160 CL CT LED

Ventilatore in metallo finitura cromo satinato
3 pale legno chiaro - diffusore in acrilico satinato
Metal satin chrome ceiling fan
3 light wood blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 24W 2160LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 130
H 39 CM



70W
MOTORE
AC



230V
50HZ



MAX 194



3



250 m³



21°



NO



45
DECIBEL



6,8 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 40 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 40 are not compatible with this fan model.

HELIX



7164 B CT

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
8 pale acrilico bianco - diffusore in vetro
Metal matt white painted ceiling fan
8 white acrylic blades - glass diffuser

LED  24W 2160LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 150
H 50 CM



35W
MOTORE
DC



230V
50HZ



MAX 120



5



270 m³



10°



Si



40
DECIBEL



5,7 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 40 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 40 are not compatible with this fan model.





ORACLE



7148 B LED
Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido
3 pale acrilico bianco - diffusore in vetro
Metal glossy white painted ceiling fan
3 white acrylic blades - glass diffuser

LED Δ 12W 1100LM 3000K



Ø 110
H 38 CM



44W
MOTORE
AC



220-240V
50HZ



MAX 170



3



234 m³



21°



Si



48
DECIBEL



5,8 KG

7148 CR LED
Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato
3 pale acrilico grigio - diffusore in vetro
Metal brushed chrome ceiling fan
3 gray acrylic blades - glass diffuser

LED Δ 12W 1100LM 3000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



BOLT



7132 CR

Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato - 4 pale legno verniciato grigio/nero (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal brushed chrome ceiling fan, 4 grey/black (two-tone reversible) - glass diffuser

2XE27 MAX 60W

Telecomando a onde radio incluso
Radio waves remote control included



Pale bicolore
Double face blades



Ø 130
H 42 CM



48W
MOTORE AC



220-240V
50HZ



MAX 165



3
235 m³



21°



Sì



DECIBEL
49



7,3 KG



7132 B

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido - 4 pale legno verniciato bianco/legno chiaro (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal glossy white painted ceiling fan - 4 white/light wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

2XE27 MAX 60W

Telecomando a onde radio incluso
Radio waves remote control included



Pale bicolore
Double face blades



Ø 130
H 42 CM



48W
MOTORE AC



220-240V
50HZ



MAX 165



3
235 m³



21°



Sì



DECIBEL
49



7,3 KG

ANDROMEDA



**7130 B**

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco - 3 pale legno verniciato bianco/legno chiaro (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal matt white painted ceiling fan - 3 white/light wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

2XE27 MAX 20W

Telecomando a onde radio incluso

Radio waves remote control included



Pale bicolore Double face blades



Ø 130
H 35 CM



46W
MOTORE AC



220-240V
50HZ



MAX 180

3 247 m³

-



Si

DECIBEL
49

7,5 KG

**7130 CR**

Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato - 3 pale legno verniciato grigio/legno noce scuro (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal brushed chrome ceiling fan - 3 grey/dark walnut wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

2XE27 MAX 20W

Telecomando a onde radio incluso

Radio waves remote control included



Pale bicolore Double face blades



Ø 130
H 35 CM



46W
MOTORE AC



220-240V
50HZ



MAX 180

3 247 m³

-



Si

DECIBEL
49

7,5 KG



GLOBE

27



7138 B

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido
3 pale legno verniciato bianco - diffusore acrilico bianco
Metal glossy white painted ceiling fan
3 white wood blades - white acrylic diffuser

2XE27 MAX 20W

Telecomando a
onde radio incluso
Radio waves
remote control
included



Pale
bicolore
Double
face blades



Ø 105
H 54 CM



42W
MOTORE
AC



220-240V
50HZ



MAX 185



3



156 m³



16°



Si



55
DECIBEL



5,8 KG

MARGARET



7085 B
 Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
 6 pale legno verniciato bianco - diffusore in vetro
 Metal matt white painted ceiling fan
 6 white wood blades - glass diffuser

1XE27 MAX 40W

7085 CR
 Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato
 6 pale legno chiaro - diffusore in vetro
 Metal brushed chrome ceiling fan
 6 light wood blades - glass diffuser

1XE27 MAX 40W



Ø 76
H 40 CM



43W
MOTORE
AC



220-240V
50HZ



MAX 235



3



150 m³



21°



Si



DECIBEL
50



4,4 KG





HORIZON



31



7158 N

Ventilatore in metallo verniciato nero opaco

3 pale legno noce scuro

Metal matt black painted ceiling fan

3 dark walnut wood blades

Telecomando
a onde radio
inclusoRadio waves
remote control
included

Ø 130
H 30,5 CM
MOTORE
DC



26W
MOTORE
DC



110-240V
50-60HZ



MAX 208



5

258 m³

21°



Sì



40
DECIBEL



4,6 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le asta di prolunga presenti a pag. 40 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 40 are not compatible with this fan model.

KEPLERO



7142 CL

Ventilatore in metallo finitura cromo lucido - 3 pale legno sbiancato
Metal brushed chrome ceiling fan
3 bleached wood wood blades

7142 CR

Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato - 3 pale legno noce scuro
Metal polished chrome ceiling fan
3 dark walnut wood blades

Telecomando a infrarossi incluso
Infrared remote control included



Ø 130
H 34 CM



63W
MOTORE
AC



220-240V
50HZ



MAX 185



3



243 m³



16°



Si



50
DECIBEL



6 KG





ATHENA

35



7028 B

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido

3 pale metallo verniciato bianco

Metal glossy white painted ceiling fan

3 white metal blades

Variatore a
muro incluso
Wall-mounted
switch included



Ø 140
H 30,5 CM



65W
MOTORE
AC



230V
50HZ



MAX 275



3



170 m³



14°



Si



57
DECIBEL



4 KG

GEMINI



7064 B

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido
4 pale legno verniciato bianco - diffusore in vetro
Metal glossy white painted ceiling fan
4 white wood blades - glass diffuser

1XE27 MAX 60W



Ø 105
H 42 CM



50W
MOTORE
AC



220 - 240V
50HZ



MAX 185



160 m³



20°



Si



DECIBEL
64



4,5 KG

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 40 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 40



7064 OB

Ventilatore in metallo finitura ottone brunito, 4 pale legno noce scuro/noce chiaro (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal burnished brass ceiling fan, 4 dark/light walnut wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

1XE27 MAX 60W

Pale
bicolore
Double
face blades



Ø 105
H 42 CM



50W
MOTORE
AC



220 - 240V
50HZ



MAX 185



3



160 m³



20°



SI



DECIBEL
64



4,5 KG

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 40 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 40



7064 CR

Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato
4 pale legno chiaro/verniciato bianco (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal brushed chrome ceiling fan
4 light/white wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

Pale
bicolore
Double
face blades



1XE27 MAX 60W



Ø 105
H 42 CM



50W
MOTORE
AC



220 - 240V
50HZ



MAX 185



3



160 m³



20°



SI



DECIBEL
64



4,5 KG

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 40 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 40

FLUX



7066 OB

Ventilatore in metallo finitura ottone brunito
5 pale legno noce scuro/noce chiaro (bicolore reversibili) - diffusori in vetro
Metal burnished brass ceiling fan
5 dark/light walnut wood blades (two-tone reversible) - glass diffusers

5XE27 MAX 60W

Pale
bicolore
Double
face blades



Ø 130
H 52 CM



65W
MOTORE
AC



220-240V
50HZ



MAX 185



3



240 m³



20°



Si



DECIBEL
60



8 KG

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 40 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 40



7066 B

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido
5 pale legno verniciato bianco - diffusori in vetro
Metal glossy white painted ceiling fan
5 dark/light walnut wood blades (two-tone reversible) - glass diffusers

5XE27 MAX 60W



Ø 130
H 52 CM



65W
MOTORE
AC



220-240V
50HZ



MAX 185



3



240 m³



20°



Si




DECIBEL
60



8 KG

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 40 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 40

BOUQUET



7060 B

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido
4 pale legno verniciato bianco - diffusori in vetro
Metal glossy white painted ceiling fan
4 white wood blades - glass diffusers


3XE27 MAX 60W

Pale
bicolore
Double
face blades



	Ø 105 H 43 CM		60W		220-240V 50HZ		MAX 185		3		160 m³		20°		Si		DECIBEL 58		4,9 KG
--	------------------	--	-----	--	------------------	--	---------	--	---	--	--------	--	-----	--	----	--	---------------	--	--------

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 40 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 40



7060 OL

Ventilatore in metallo finitura ottone lucido
4 pale legno noce scuro - diffusori in vetro
Metal white painted ceiling fan
4 dark walnut wood blades - glass diffusers

3XE27 MAX 60W

Pale
bicolore
Double
face blades



	Ø 105 H 43 CM		60W		220-240V 50HZ		MAX 185		3		160 m³		20°		Si		DECIBEL 58		4,9 KG
--	------------------	--	-----	--	------------------	--	---------	--	---	--	--------	--	-----	--	----	--	---------------	--	--------

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 40 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 40

ACCESSORI ACCESSORIES



7055	7056	7052	7053	7031	7032	7033
Kit luce in vetro bianco con portalampara Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalampara Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalampara Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalampara Light kit with white glass and E27 lampholder	Asta sostitutiva Additional extension rod	Asta sostitutiva Additional extension rod	Asta sostitutiva Additional extension rod
1XE27 ↘ MAX 100W Ø 25 X H 13 CM	1XE27 ↘ MAX 100W Ø 35 X H 16 CM	1XE27 ↘ MAX 100W Ø 25 X H 27 CM	1XE27 ↘ MAX 100W Ø 20 X H 22 CM	L 30 CM	L 45 CM	L 60 CM

7096



Interruttore a muro universale.
3 velocità, luce on/off (no dimmer).
Non compatibile con i motori DC.
 Universal wall switch.
 3 speeds, light on/off (no dimmer).
 Not compatible with DC motors.

7092



Telecomando universale onde radio.
3 velocità, luce on/off (no dimmer - no memoria luce). Timer di spegnimento ritardato (1h-2h-4h-8h). Non compatibile con i modelli 7060-7062-7064.
 Universal radio-wave remote control.
 3 speeds, light on/off (no dimmer - no light memory). Delayed shutdown timer (1h-2h-4h-8h). Not compatible with models 7060-7062-7064.

7099



Telecomando universale a onde radio, completo di centralina, 3 velocità, luce on/off (no dimmer) con memoria luce.
Attenzione: questo telecomando permette al massimo 16 configurazioni di frequenza.
 Universal radio-wave remote control with receiver. 3 speeds, light on/off (no dimmer) and light memory.
Attention: this remote control allows the maximum frequency of 16 configurations.

Esempio di utilizzo art. 7092/7099
 Example of the use of remote control art. 7092/7099



INDICE COLLEZIONI COLLECTIONS INDEX

VENTILATORI CEILING FANS

ANDROMEDA	24
ATHENA	35
BOLT	22
BOUQUET	39
CRUX	15
FLUX	38
GALILEO	11
GEMINI	36
GLOBE	27
HELIX	18
HORIZON	31
KEPLERO	32
LULA	9
MARGARET	28
OPEN	6
ORACLE	21
SHIP	17
VITTORIA	12

INDICE DEGLI ARTICOLI ITEMS INDEX

VENTILATORI CEILING FANS

7028 B	35
7060 B	39
7060 OL	39
7064 B	36
7064 CR	37
7064 OB	37
7066 B	38
7066 OB	38
7085 B	28
7085 CR	28
7130 B	25
7130 CR	25
7132 B	23
7132 CR	23
7138 B	27
7142 CL	32
7142 CR	32
7148 B	21
7148 CR	21
7154 A CT	11
7154 B CT	11
7156 B CT	12
7158 N	31
7160 B CT	17
7160 CL CT	17
7162 B CT	15
7164 B CT	18
7166 B CT	6
7166 N CT	6
7168 CL CT	9

ACCESSORI ACCESSORIES

7031	40
7032	40
7033	40
7052	40
7053	40
7055	40
7056	40
7092	41
7096	41
7099	41

PERENZ SRL
via Feltrina, 4
32038 Quero Vas
Belluno - Italy

T.
OFFICE
+39 0439 78.70.26 r.a.

T.
SHOWROOM
+39 0439 78.84.44

F.
+39 0439 78.71.25

perenz@perenz.it
www.perenz.it

©**DITRE** IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com
Archivio Perenz

content
Marta Zaccigna

printed in Italy by
Grafichegemma.it
February 2021

Materiale pubblicitario non soggetto a cessione.
La società Perenz srl si riserva la facoltà di
modificare, in qualsiasi momento e senza
preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli
illustrati nel presente catalogo. I colori si
intendono indicativi. Tutti i nostri prodotti sono
realizzati secondo le vigenti normative europee
e certificati **CE**. Vietato l'utilizzo e la vendita dei
nostri prodotti on-line senza autorizzazione.
Vietata la riproduzione totale o parziale del
presente catalogo.

The advertising material is the property of
Perenz srl. The company reserves the right to
change the technical features of the models
featured in this catalogue at any time and
without any prior notice. The colours are for
indication purposes only. All our products are
manufactured in conformity with the stringent
EU standards and **CE** certified. It is strictly
forbidden to use or sell our products on-line
without prior authorisation. To copy any part
of this catalogue is strictly forbidden.

