


Linea: Meccanismo deviatore connesso IoT

30802

Linea / Apparecchi / Radiofrequenza

Meccanismo deviatore connesso IoT

Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V~ per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea




Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


1 NR




Potrebbe interessarti anche




31000.B - Tasto 1M allineato
bianco




31000A.B - Tasto 1M assiale
bianco




31000S.B - Tasto 1M fascio
luce verticale bianco




31000.C - Tasto 1M allineato
canapa




31000A.C - Tasto 1M assiale
canapa




31000S.C - Tasto 1M fascio
luce verticale canapa




31000.G - Tasto 1M allineato
nero




31000A.G - Tasto 1M assiale
nero




31000S.G - Tasto 1M fascio
luce verticale nero



30807.G - Gateway
connesso IoT 2M nero




30807.B - Gateway connesso
IoT 2M bianco



30807.C - Gateway connesso
IoT 2M canapa

Istruzioni, Manuali, Documentazione


- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1221 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(872 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(823 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(821 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(819 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(1016 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(822 kb\)](#)
- [Full \(871 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(12385 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(18781 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(18410 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(18450 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(18614 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(18391 kb\)](#)




Video

- [La serie Linea](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore




Vista 3D

Dati tecnici


- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Comando per impianti
- **Tipo funzionamento:** deviatore
- **Tipo di comando:** bascula/tasto
- **Composizione:** dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Interruttore a tasto:** Sì
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Tipo di fissaggio:** bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Trattamento superficie:** non trattato
- **Tipo superficie:** opaco
- **Colore:** nero
- **Codice RAL (simile):** 7024
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** no
- **Illuminazione:** Sì
- **Funzione di illuminazione:** controllo e orientamento
- **Tipo di illuminazione:** LED non sostituibile
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 240 v
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di collegamento:** morsetto a vite
- **Interruttore di riscaldamento:** No
- **Interruttore della lavatrice:** No
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 52,80 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 44,70 mm
- **Profondità di incasso:** 39,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** Sì
- **Compatibile con Google Assistant:** Sì
- **Compatibile con Amazon Alexa:** Sì

Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))



Imballi



Codice 8007352689596
Qtà 1 NR
Dim. 6x4,5x5,4 [cm]
Peso 47,33 [g]



Codice 8007352689602
Qtà 72 NR
Dim. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 3.756 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).