

## Scheda tecnica/Data Sheet: 61080



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Lampada portatile ALADIN cavo 10 m. 2x0,75 H05VV-F spina italiana 2P 10A protezione con parabola metallica + interruttore unipolare
EN	ALADIN hand lamp cable 10 m. 2x0,75 H05VV-F plug italian std. 2P 10A protection with metallic reflector + unipolar switch

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Lunghezza cavo	10,000 m
IT	Sezione e tipo cavo	2x0,75 H05VV-F
IT	Tipo spina	Italiana 2P 10A
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Arancione
IT	Confezione singola	Sacchetto
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC

**FANTON S.p.A.**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	MAX 60W-MAX 11W-h.MAX 120 mm
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.4
EN	Cable length	10,000 m
EN	Section and type cable	2x0,75 H05VV-F
EN	Plug type	Italian 2P 10A
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Orange
EN	Single packaging	Bag
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	MAX 60W-MAX 11W-h.MAX 120 mm
EN	Classification ELECTROCOD	01.6.4

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipo lampada		lampada a incandescenza
IT	Con lampada inclusa		No
IT	Adatto a numero di sorgenti luminose		1
IT	Tipo di tensione di alimentazione		AC
IT	Alimentazione elettrica		Alimentazione elettrica
IT	Tensione nominale	V	ND - Non disponibile
IT	Con copertura protettiva		Si
IT	Con interruttore		Si
IT	Lunghezza del cavo	m	10
IT	Con spina industriale CEE		No
IT	Avvolgimento automatico del cavo		No
IT	Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015		non necessario
IT	Grado di protezione (IP)		IP20
IT	Classe di isolamento		II
IT	Adatto per potenza lampada	W	Da 0 a 60
IT	Potenza totale	W	60
IT	Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1	lm	ND - Non disponibile
IT	Colore luce		ND - Non disponibile
IT	Temperatura di colore correlata	K	ND - Non disponibile
IT	Indice di resa cromatica CRI		ND - Non disponibile
IT	Con ganci di sospensione		Si
IT	Con cordone di alimentazione e spina		Si
IT	Con supporto		No
IT	Con stazione di carica		No
IT	Tempo di funzionamento con pacco batteria	h	ND - Non disponibile
IT	Diametro	mm	ND - Non disponibile
IT	Lunghezza	mm	93
IT	Altezza/profondità	mm	330
IT	Larghezza	mm	93
EN	Lamp type		Incandescent lamp
EN	With light source		No
EN	Suitable for number of light sources		1

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Voltage type		AC
EN	Current supply		Mains power supply
EN	Nominal voltage	V	ND - Unavailable
EN	With protective cover		Yes
EN	With switch		Yes
EN	Cable length	m	10
EN	With CEE-plug		No
EN	Automatic cable winding		No
EN	Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015		Not required
EN	Degree of protection (IP)		IP20
EN	Protection class		II
EN	Suitable for lamp power	W	From 0 to 60
EN	Max. system power	W	60
EN	Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1	lm	ND - Unavailable
EN	Colour of light		ND - Unavailable
EN	Colour temperature	K	ND - Unavailable
EN	Colour rendering index CRI		ND - Unavailable
EN	With suspension hooks		Yes
EN	With connection cord and plug		Yes
EN	With holder		No
EN	With charging station		No
EN	Operating time with battery pack	h	ND - Unavailable
EN	Diameter	mm	ND - Unavailable
EN	Length	mm	93
EN	Height/depth	mm	330
EN	Width	mm	93

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 19/10/2023 Revision: 0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
 35026 CONSELVE (PD) ITALY  
 Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
 Tel. +39.049.95.97.911  
 Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)