



## Plana Silver: Commutatore 2P 10AX a due tasti Silver

**14060.SL**

Plana Silver / Apparecchi / Apparecchi di comando altre funzioni

### Commutatore 2P 10AX a due tasti Silver

Commutatore 2P 10 AX 250 V~ (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale, Silver. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

10 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)


### Video

- [Spot Plana](#)

### Disegni



Vista posteriore



Vista 3D





Potrebbe interessarti anche



14196.SL - Commutatore  
tapparelle Quid Silver

## Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per imp
- **Classe:** Pulsante
- **Composizione:** dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
- **Esecuzione:** altri
- **Tipo di comando:** altri
- **Contatti:** 2 contatti invertitori
- **Numero di poli:** 2
- **Contatto di feedback:** No
- **Numero di bascule di azionamen:** 1
- **Numero dei moduli (per costruz):** 1
- **Con illuminazione:** No
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Tipo di fissaggio:** bloccare in posizione
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento superficiale:** verniciato
- **Finitura della superficie:** brillante
- **Colore:** argento
- **Codice RAL (simile):** 9006
- **Trasparente:** No
- **Casella di testo/superficie di:** Sì
- **Adatto per grado di protezione:** IP40
- **Tensione nominale:** 250 v
- **Corrente di dimensionamento:** 10,00 A
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 42,50 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 10. Marchio EAC - EACU
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 28. Marchi NSW RCM - Australia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia ([download](#))
- 31. Marchio TISI - Thailandia
- 37. Marcatura - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))



## Imballi



**Codice** 8007352311046  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 5,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 43,07 [g]



**Codice** 8007352311053  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 14,4x11,6x6 [cm]  
**Peso** 472 [g]



**Codice** 8007352626690  
**Qtà** 120 NR  
**Dim.** 36,5x33x13,5 [cm]  
**Peso** 5.065,2 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).



## Plana: Commutatore 2P 10AX a due tasti bianco

**14060**

Plana / Apparecchi / Apparecchi di comando altre funzioni

### Commutatore 2P 10AX a due tasti bianco

Commutatore 2P 10 AX 250 V~ (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale, bianco. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

10 NR

### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)


### Video

- [Spot Plana](#)

### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D





## Gallery



## Potrebbe interessarti anche



14196 - Commutatore  
tapparelle Quid bianco

## Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per imp
- **Classe:** Pulsante
- **Composizione:** dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
- **Esecuzione:** altri
- **Tipo di comando:** altri
- **Contatti:** 2 contatti invertitori
- **Numero di poli:** 2
- **Contatto di feedback:** No
- **Numero di bascule di azionamen:** 1
- **Numero dei moduli (per costruz):** 1
- **Con illuminazione:** No
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Tipo di fissaggio:** bloccare in posizione
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento superficiale:** non trattato
- **Finitura della superficie:** brillante
- **Colore:** bianco
- **Codice RAL (simile):** 9003
- **Trasparente:** No
- **Casella di testo/superficie di:** Sì
- **Adatto per grado di protezione:** IP40
- **Tensione nominale:** 250 v
- **Corrente di dimensionamento:** 10,00 A
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 42,50 mm



## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 07. Certificato INGCER - Cile
- 10. Marchio EAC - EACU
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 20. Marchio IRAM - Argentina
- 28. Marchi NSW RCM - Australia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia ([download](#))
- 31. Marchio TISI - Tailandia
- 37. Marcatura - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352108660  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 5,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 42,8 [g]



**Codice** 8007352263543  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 14,4x11,6x6 [cm]  
**Peso** 473,8 [g]



**Codice** 8007352626843  
**Qtà** 120 NR  
**Dim.** 36,5x33x13,5 [cm]  
**Peso** 6.392 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).