

Scheda dati

Specifiche



Easy-UPS BVS 1000VA, AVR, prese Schuko

BVS1000I-GR

Panoramica

Tempi Di Consegna Solitamente disponibile subito

Presentazione

Tipo Prodotto Uninterruptible power supply (UPS)

Tipo Batteria Batteria PB

Topologia Line interactive

Quantità Per Confezione Set da 1

Reset Reset automatico

Gamma Prodotto Easy UPS 1Ph BVS Series

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Installazione All'interno

Surge Energy 156 J

Tipo Di Segnale Stepped approximation to a sinewave

Tipo Dispositivo Di Protezione Surge protection device (SPD)
Interruttore modulare
Fuse

Tensione Di Ingresso 230 V CA

Tensione Di Uscita 230 V

Grado Di Protezione Ip IP20

Tempo Di Trasferimento 6 ms standard: 10 ms max.

Frequenza Di Rete 45...65 Hz

Gamma Alimentazione 1000 VA
600 W

Collegamento Elettrico Ingresso: 1 inlet Schuko CEE 7/P
Uscita: 4 outlet Schuko CEE 7

Segnalazione Locale Allarme, distinctive per basso livello batteria
Allarme, tono continuo o intermittente per Sovraccarico
LED per stato batteria

Numero Di Batterie 1

Tempo Di Ricarica 8 H

Tensione Batteria 12 V

Capacità Batteria 9,0 Ah

Durata Batteria 5 anni

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso Prodotto	5,7 kg
Altezza	92,5 mm
Larghezza	160,5 mm
Profondità	305 mm

Ambiente

Umidità Relativa	0...90 %, senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...6561 ft
Temperatura Ambiente	0...40 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certificazioni Prodotto	CE

Caratteristiche fisiche

Installazione	Parete Pavimento
----------------------	---------------------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	30,505 cm
Confezione 1: Larghezza	16,51 cm
Confezione 1: Profondità	9,246 cm
Confezione 1: Peso	5,702 kg
Sccl4	10731304338403

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 years
-----------------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- Reach Senza Svhc
- Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- Senza Mercurio
- Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita