

# Scheda dati

Specifiche



## Easy-UPS BVS - 800 VA - Schuko

BVS800I-GR



### Panoramica

**Tempi Di Consegna** Solitamente disponibile subito

### Presentazione

**Tipo Prodotto** Uninterruptible power supply (UPS)

**Tipo Batteria** Batteria PB

**Topologia** Line interactive

**Quantità Per Confezione** Set da 1

**Reset** Reset automatico

**Gamma Prodotto** Easy UPS 1Ph BVS Series

### Caratteristiche tecniche

**Tipo Di Installazione** All'interno

**Surge Energy** 156 J

**Tipo Di Segnale** Stepped approximation to a sinewave

**Tipo Dispositivo Di Protezione** Surge protection device (SPD)  
Interruttore modulare

**Tipologia Protezione** Fusibile di protezione

**Tensione Di Ingresso** 230 V CA

**Tensione Di Uscita** 230 V CA

**Grado Di Protezione Ip** IP20

**Tempo Di Trasferimento** 6 ms standard: 10 ms max.

**Frequenza Di Rete** 45...65 Hz

**Gamma Alimentazione** 800 VA  
450 W

**Collegamento Elettrico** Ingresso: 1 inlet Schuko CEE 7/P  
Uscita: 4 outlet Schuko CEE 7

**Segnalazione Locale** Allarme, distintive per basso livello batteria  
Allarme, tono continuo o intermittente per Sovraccarico  
LED per stato batteria

**Numero Di Batterie** 1

**Tempo Di Ricarica** 8 H

**Tensione Batteria** 12 V

**Capacità Batteria** 7,0 Ah

**Durata Batteria** 5 anni

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Peso Prodotto</b> | 5,3 kg   |
| <b>Altezza</b>       | 92,5 mm  |
| <b>Larghezza</b>     | 160,5 mm |
| <b>Profondità</b>    | 305 mm   |

## Ambiente

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Umidità Relativa</b>            | 0...90 %, senza condensa   |
| <b>Altitudine Di Funzionamento</b> | 0...6561 ft  |
| <b>Temperatura Ambiente</b>        | 0...40 °C  |
| <b>Norme Di Riferimento</b>        | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| <b>Certificazioni Prodotto</b>     | CE   |

## Caratteristiche fisiche

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Installazione</b> | Parete<br>Pavimento |
|----------------------|---------------------|

## Confezionamenti

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Unità Di Misura Confezione 1</b>     | PCE            |
| <b>Numero Di Unità Per Confezione 1</b> | 1              |
| <b>Confezione 1: Altezza</b>            | 30,505 cm      |
| <b>Confezione 1: Larghezza</b>          | 16,51 cm       |
| <b>Confezione 1: Profondità</b>         | 9,246 cm       |
| <b>Confezione 1: Peso</b>               | 5,298 kg       |
| <b>Scc14</b>                            | 10731304338526 |

## Garanzia contrattuale

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Garanzia</b> | 2 years |
|-----------------|---------|

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

- Reach Senza Svhc

---

- Privo Di Metalli Pesanti Tossici

---

- Senza Mercurio

---

- Informazioni Esenzioni Rohs Si

---

## Certificazioni e standard

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Regolamento Reach</b>           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| <b>Direttiva Rohs Ue</b>           | Conformità<br><a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>   |
| <b>Regolamento Rohs Della Cina</b> | <a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a><br>Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)              |
| <b>Informazioni Ambientali</b>     | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>   |
| <b>Weee</b>                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| <b>Profilo Di Circolarità</b>      | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>  |