
# Dioscuri tavolo 14

## Michele De Lucchi







### LUMINAIRE \*

- Watt : **5W** 

- Tensione di alimentazione: 220-240V

- Flusso luminoso emesso: **353lm** 

- Efficiency: **75%** 

- Efficacy: **70.58lm/W** 

는 IG위 fo8 O etrici possono variare in base alla sorgente installata. I rilievi fotometrici sono forniti in forma relativa e i calcoli illuminotecnici possono essere aggiornati in base alla sorgente effettiva impiegata.

#### **DESCRIZIONE**

La geometria elementare del diffusore sferico ne fa un prodotto iconico ed aiuta la diffusione uniforme della luce attraverso il vetro soffiato acidato.

#### **CARATTERISTICHE**

- Codice Prodotto: 1034110A

- Colore: Bianco

- Installazione: **Tavolo** 

 Materiale: Corpo lampada in tecnopolimero, diffusore in vetro opalino soffiato con trattamento di acidatura.

Serie: Design CollectionAmbiente di utilizzo: InterniArea di utilizzo: Residential

- Emissione: **Diffusa** 

- design by: Michele De Lucchi

### DIMENSIONI

Altezza: 137 mmDiametro: 140 mm

#### **SORGENTI NON FORNITE**

- Categoria: **LED RETROFIT** 

Numero: 1Attacco: E14

