



Applique led 14w 2 cornici intercambiabili ip54  
tartaruga xl2



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Scatola</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Nome prodotto:</b>	TARTARUGA-XL2
<b>Alimentazione:</b>	220V AC
<b>Alimentazione fornita:</b>	Si
<b>Tipo Alimentazione fornita:</b>	Driver interno
<b>Fonte illuminazione :</b>	Led smd 2835
<b>Potenza (W):</b>	14W
<b>Lumen:</b>	1000
<b>Colore luce:</b>	4000
<b>Fascio di luce:</b>	DIFFUSE
<b>Classe di isolamento:</b>	II
<b>Colore:</b>	Nero
<b>Garanzia:</b>	2 ANNI
<b>Larghezza del prodotto (mm):</b>	212
<b>Profondità del prodotto (mm):</b>	119
<b>Altezza del prodotto (mm):</b>	61
<b>Peso netto (Kg):</b>	0,35
<b>Classe energetica 2021:</b>	E

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Design elegante: la lampada ovale 14W 4000K 1000lm propone un design contemporaneo e semplice; è facile da montare sia a parete che a soffitto; la luce LED rende l'illuminazione uniforme e morbida; la confezione integra un secondo cover: potete così scegliere tra una lampada nera o bianca.

Luce naturale 4000K: funzionale, non troppo calda ne troppo fredda; risparmio energetico: è possibile risparmiare fino a 90% dell'elettricità perché la luce da parete è dotata di LED da 14W in sostituzione di lampadina tradizionale da 9 0W.

Impermeabile: la lampada è progettata per uso sia interno che esterno grazie all'alto grado di protezione IP54, a prova di acqua e polveri; ideale per bagno, balcone, soggiorno, corridoio, officina, garage, giardino ecc.

Qualità e affidabilità: la qualità della plafoniera rotonda è comprovata da certificati TUV-GS, CE e RoHs; la lampada non è dimmerabile e ha una durata di vita di 25 000 ore.

Dimensioni: lunghezza: 212mm x 119mm di altezza x 61mm di profondità.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>Tipologia imballo:</b>	Scatola
<b>DEEE (Francia esclusivamente):</b>	0.06
<b>Energy Label 2021:</b>	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/TARTARUGA-XL2.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/TARTARUGA-XL2.jpg</a>
<b>Link database eprel:</b>	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/760886">http://eprel.ec.europa.eu/qr/760886</a>

